

Pištolska pena B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K



Pistolenschaum B1 Pištolska pena B1 LO-EPS-FAMING FOAM 1K je trajna, 1K- poliuretanska izolacijska in montažna pena. Zelo primerna polnilna pena za zapiranje spojev in rež pri toplotnoizolacijski fasadi - stiropor. Strjena pena je dobra toplotna in zvočna izolacija z odličnim oprijemom na beton, vse vrste zidov, kamen, mavec, vlakneni cement, les, kovina in druge številne umetne mase, kot so stiropor, PU trda pena in trdi PVC, vendar se ne drži teflona, polietilena in silikona. Utrjena pena je občutljiva na UV svetlobo in neposredno sončno svetlobo. Je odporna na običajne gradbene kemikalije in je dimenzijsko stabilna. Pred nanosom je treba s površin odstraniti prah, prašne delce in olje. Temperatura posode pri uporabi mora biti med + 5 °C do + 25 °C. Rok uporabnosti 15

mesecev od datuma proizvodnje. Doze je potrebno hraniti in prevažati navpično. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Temperatura skladiščenja: + 5 °C do + 30 °C. Razpršilnik dovoljeno shranjevati pri temperaturah nad + 50 °C ali na neposredni sončni svetlobi. Druge površine (okenske police, okna, talne obloge itd.) morajo biti zaščitene. Brizgalne pištole je po uporabi, potrebno takoj očistiti s čistilom za pištole. Utrjeno peno lahko odstranite samo mehanično. Tehnični podatki: - Požarni razred B1 po DIN4102-1, - količina penaste mase: približno 48 litrov, - temperatura obdelave: + 5 °C do + 30 °C, - ne vsebuje lepila Čas strjevanja: 6 - 10 min, - lahko ga režemo po približno 30 minutah, - gostota 15 - 19 kg / m³, - Toplotna prevodnost 0,033 W (mK), - povečanje volumna do 50%, - indeks zmanjšanja zvoka. 62 dB.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR221GLO	=§= Pištolska pena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12kos/kart 70kart/pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at