

B1-Protipožarna pištolska pena LORENCIC LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K



Pištolska pena Lorencic B1 - LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K je protipožarna pena 1-K in se strdi z prisotnostjo vlage. Izdelana iz predpolimerizirane zmesi, dobro lepi in je zelo dober toplotni in zvočni izolator. Težko vnetljiva, se zelo hitro strdi, odlična oprijemljivost in oblikovno stabilna. Pena se uporablja za montažo protipožarnih vrat, zapolnitev odprtih in vrzeli, kakor tudi za toplotno izolacijo. Posebej tudi namenjena za zapolnjevanje in tesnjenje fasadnih plošč, kjer je zahteva po protipožarni varnosti razreda B1 (v skladu z EN 1366-4). Dobro se oprijema večine gradbenih materialov, z izjemo Teflona, polietilena in silikonskih površin. Utrjena pena je občutljiva na UV svetlobo in neposredno sončno svetlobo. Podlaga mora biti čista, trdna, prosta prahu in maščob. Temperatura pločevinke

med uporabo naj bo od +10 °C do +25 °C. Strjeno peno lahko prebarvamo ali omečemo. Mehka pena se lahko odstrani z acetonom, utrjena pena pa le mehanično. Pločevinka se mora hraniti in prevažati v navpičnem položaju. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Hraniti pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Rok skladiščenja: 12 mesecev. Aerosolne pločevinke ne smemo hraniti pri temperaturi, ki presega +50 °C in na neposredni sončni svetlobi. Tehnični podatki: Temperatura pri uporabi: +5°C do +30°C, Čas nalepljivosti: 12–16 min., Možnost rezanja: po ca. 30–40 min., Popolna strditev v fugi (+23°C): po max. 18h, Popolna strditev v fugi (+5°C): po max. 24h.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR22LO	=ξ= B1 - Protipožarna pištolska pena LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at