

# Montažna pena LORENCIC LO-FOAM 1K (1 komponentna)



LORENCIC montažna pena LO-FOAM 1K je trajna , 1Komponentna-Poliuretan- Izolacijska- in Montažna pena, za montažo, tesnjenje, izoliranje, lepljenje in zapolnjevanje vseh gradbenih fug. Strjena pena je zelo dober toplotno in zvočno izolativni material. Pena se dobro sprime na vse najbolj uporabljene gradbene materiale, z izjemo na teflon, polietilenske materiale in silikonske površine. Strjena PU pena je občutljiva na UV žarke in direktno izpostavljenost soncu. Pena je odporna na običajne kemikalije na gradbišču in je oblikovno stabilna. Pred uporabo obvezno prebrati varnostna navodila! Podlaga mora biti pred nanosom penaste snovi prosta prašnatih delcev in ne sme vsebovati oljnih madežev. Idealna temperatura ozračja pri nanašanju PU pene je v območju od -

10 °C do +30 °C. Temperatura doze pri delu oz. nanašanju na površino, naj znaša od +5 °C do +25°. Strjena peno lahko prebarvamo ali omečemo. Rok trajnosti 12 mesecev od datuma proizvodnje. Doze se skladiščijo in transportirajo v pokončnem stanju. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Temperatura pri skladiščenju: +5 °C do +30 °C. **TEHNIČNI PODATKI:** - Količina iztisnjene mase: ca. 28 Liter, - Temperatura pri vgradnji: 5°C do +30°C, - Čas za strjevanje: 8-12 min., - Čas za obrezovanje: po ca. 60 min., - Popolna strditev v fugi (+23 ° C): po max. 18h, - Temperaturna odpornost po strditvi: -50°C do +90°C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR13LO	=ξ= Montažna PU pena LO-FOAM 1K 750ml 12kos/karton 70kart/pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)