



### Alu. montažni premični oder širine 1,3m

Širina odra: 1,3m  
Dolžina odra: 2,5m  
Delovna višina odra: 4,2m  
Teža odra: 131kg

**Cena odra: 1.556,00 €**  
Št. art. Z4818104  
**Cena podpore: 77,00€/kos €**  
Št. art. Z4818030



### Alu. montažni premični oder širine 1,2m

Širina odra: 1,2m  
Dolžina odra: 2,0m  
Delovna višina odra: 4,3m  
Teža odra: 87 kg

**Cena odra: € 897,12**  
Št. art. Z911094  
**Cena podpore: € 79,50**  
Št. art. 914095 krause



### Gradbena koza 100-180cm

Cenovno ugodno stojalo, nastavljivo po višini 100-180 cm, obremenitev do 150 kg, širina prečke 35 mm, nastavitev višine vsakih 13 cm, zložljivo.

**Cena € 30,82**  
Št. art. ZCAVDOP



### Folija za zaščito podlage pod gradbenim odrom

Za zaščito pod gradbenim odrom v mestnih urbanih središčih in povsod kjer želimo zaščititi že dokončano okolico objekta.  
Dimenzije: 1,25x50m=62,5m<sup>2</sup>, debelina 250my


**Cena za rolo: € 19,47**  
Št. art. ZFOK25012550



### Karton za prekrivanje 180g/m<sup>2</sup>

Kartonski papir v roli, dimenzije 1,0m x 75m = 75m<sup>2</sup>.  
Za zaščito talnih in stenskih površin pri slikopleskarskih delih.

**Cena za rolo € 18,87**  
Št. art. ZLOPAPER1000



### Papir LO-PAPER-PLUS z LDPE-premazom

Sivi papir, enostransko preplaščen z LPDE folijo. Zelo uporaben za zaščito in prekrivanje pri slikopleskarskih in tapetniških delih. dimenzije: 1,0m x 100m = 100m<sup>2</sup>

**Cena za rolo: € 19,38**  
Št. art. ZLO-PAPER-PLUS



### Montażna pena 2 Komponentna 400ml

Ima zelo dobre toplotno izolativne lastnosti. Pena se strjuje neodvisno od vremena okolja in vlažnosti zraka, v zelo kratkem času in je po strjevanju stabilna. Primerna za zatesnitve, zapolnitve, izoliranje, montažo, lepljenje in vgradnjo vratnih okvirjev, vgradnjo okenskih okvirjev, okenskih polic, okenskih senčil itd. Peno prebarvamo, prelepimo, omečemo itd.

**Cena za 1 kos: € 4,69**  
Št. art. ZKR132KLO

TEHNIČNI PODATKI: Volumen: 12–14l (v penastem stanju), Temperatura pri vgradnji: min. +5°C (površina) 10–25°C (doza), Ni več lepljivo po: ca. 5–10min., Možnost rezanja: po ca. 15–20min., Možnost obtežitve: po ca. 45–60min., Polna obtežnost: po ca. 24h.

36 kosov  
C 3,36 za kos



### Pištolska PU pena LO-FOAM 1K 750ml

Pištolska montažna pena in se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC.

**Cena za 1 kos: € 3,95**  
Št. art. ZKR13GLO

CENA za 24 kosov montažne pene ali 2 kartona: € 3,56 za kos  
CENA za 36 kosov montažne pene ali 3 kartone: € 3,36 za kos



### B1 - Protipožarna pištolska pena 750 ml

Pištolska pena Lorencic B1 - LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K je protipožarna pena 1-K in se strdi z prisotnostjo vlage. Posebej tudi namenjena za zapolnjevanje in tesnjenje fasadnih plošč, kjer je zahteva po protipožarni varnosti razreda B1 (v skladu z EN 1366-4).

**Cena za 1 kos: € 5,78**  
Št. art. ZKR22LO

Tehnični podatki: Temperatura pri uporabi: +5°C do +30°C, Čas nalepljivosti: 12–16 min., Možnost rezanja: po ca. 30–40 min., Popolna strditev v fugi (+23°C): po max. 18h, Popolna strditev v fugi (+5°C): po max. 24h.

36 kosov  
C 3,98 za kos



### Pištolska PU pena LO-FOAM XXL 1K 900ml

Pištolska montažna pena in se izredno dobro sprime z betonom, na opečne stene, kamen, omet, vlaknasto cementno podlago, les, kovine in na druge raznovrstne materiale iz umetne mase, kot so stiropor, PU-trde plošče in trdi PVC.

**Cena za 1 kos: € 4,57**  
Št. art. ZKR13GXXLLO

CENA za 24 kosov montažne pene ali 2 kartona: € 4,10 za kos  
CENA za 36 kosov montažne pene ali 3 kartone: € 3,98 za kos

36 kosov  
C 3,90 za kos



### Pištolsko lepilo za izolacijske panele LO-BOARD-FIX 1K 750ml

Lepilo za izolacijske panele oz. stiropor plošče EPS ali XPS. Tudi za lepljenje položšč iz kamene volne. Penasta lepilna masa lepi dobro na beton, opeko in ometane površine kot tudi na mnoge druge površine, ki so očiščene od prahu, olja, maščob itd. Strjeno peno lahko prebarvamo.

**Cena za 1 kos: € 4,79**  
Št. art. ZKR14LO

CENA za 24 kosov montažne pene ali 2 kartona: € 4,23 za kos  
CENA za 36 kosov montažne pene ali 3 kartone: € 3,90 za kos



### Vodotesna PU pena

Izdelana v skladu z DIN 4102-1 B3, za montažo oz. spajanje in tesnjenje vseh odprtih, pred vdorom vode. Sprijema se z večino gradbenih materialov, razen na teflon-polietilen in silikonske površine. **Je vodoodporna in odporna na razpadanje.** Tudi za vodnjake s pitno vodo.

Tehnični podatki: - delovna temperatura: -10°C do +30°C, - čas strjevanja: 10–14min, - primeren za rezanje: ca. 30–35min, - čas strditve v fugi: +23°C: ca. 12h, -5°C: ca. 24h.

**Cena za 1 kos: € 4,69**  
Št. art. ZKR21LO







### Stroj za omete PFT RITMO L PLUS 230 V

Kompaktna in močna mešalna črpalka z 230 V motorjem. Pogon je bil posebej zasnovan za črpanje, brizganje in nanos materialov, kot so npr. notranji omet, zaključni ometi, talne razlivne mase, izravnalne mase, lepilna in ojačitvena malta, protipožarna malta in polnilne malte.

**Cena € 6.574,00**  
Št. art. Z00659504

Tehnični podatki: Količina pretoka materiala: do 14 l/min, Transportna dolžina: do 20 m, Delovni tlak: max. 20 barov, Pogonski motor: 2,2 kW, Hitrost: 55-492 vrt./min., Rotor/Stator: B 4-2, Mešalna cev: guma, Prostornina posode: 45 l, Mere (DxŠxV):750x600x1430 mm, Teža: ca. 125 kg.




### Odvijalec lepilnega traku KIP Floor - Fix 335

Hitro odvijanje lepilnih trakov, za vse vrste zaščite. Enostavno delo in velik prihranek časa. Teleskopsko držalo, raztegljivo do 2 m. Nožno pedalo za prerez traku.

**Cena € 186,00**  
Št. art. Z\_WERKZEUG136

### Vibro letev dolžine 2m



Motor: Honda 1HP, zglob za nastavev naklona late, dolžina ročaja 2m z možnostjo podaljšanja, teža 16kg.

**Cena € 999,00**  
Št. art. Z\_KLEINGERAET624

### Gladilna letev in metličenje betona



Št. art.	Opis	Enota	Cena
ZMT14030C	Letev za glajnje betona dolžine 2,0m	kos	€ 318,00
ZMT14018C	Adapter za metličenje betona	kos	€ 236,00
ZMT14807	Dodatni ročaj dolžine 1,8m	kos	€ 42,56

### Palični vibrator BARIKEL, HONDA GX35



Vibrator za zgoščevanje betona na bencinski pogon. Motor: Honda GX 35, premer igle 45mm, teža 16kg.

**Cena € 920,00**  
Št. art. ZTKZX-45

### OLI Vibrator s frekvenčnim pretvornikom



Integriran frekvenčni pretvornik: Vhodna napetost: 230V, Vhodna frekvenca: 50/60Hz, Vhodni tok: 5,5A. Ekskluzivni tesnilni sistem, brez pregrevanja, zanesljivo delovanje, kromirano ohišje, vključno z 10m kabla s šuko vtikačem in 5m zaščitene kabla z notranjo ojačitvijo.

Št. art.	Opis	Enota	Cena
ZEWO38C	OLI Vibrator EWO38C premer igle 38mm	kos	€ 947,00
ZEWO50C	OLI Vibrator EWO38C premer igle 50mm	kos	€ 1.005,00
ZEWO59C	OLI Vibrator EWO38C premer igle 59mm	kos	€ 1.090,00



Dolžina reza  
1500mm

### Mizna žaga za keramiko IMER COMBI

Za rezanje vse vrste keramike. dolžina reza 1500mm.  
Tehnični podatki: - premer rezalne plošče: 250 / 25,4 mm, - dolžina reza: do 1500 mm, - globina reza: 66 mm, - rezervoar za vodo: 55 l.

**Cena € 1.390**  
Št. art. Z1188175



### Brusilno-polirni stroj Linolit 550

Stroj je opremljen s planetarnim sistemom vrtenja, močnim motorjem in elektronskim upravljanjem frekvence obratov. Brusilno-polirni stroj Linolit 550 je primeren za brušenje in poliranje betonskih in kamnitih površin in kot tak ustreza visokim potrebam v gradbeništvu. Teža 237kg.

**Cena € 5.700,00**  
Št. art. Z\_KLEINGERAET3762

## Airless-stroj za brizganje barv GX21



Tehnični podatki: 230V, maks. delovni pritisk: 207bar, transportna količina: 1,8 l/min, maks. velikost šobe: 0,021", sesalni sistem: beli pokrov, odporen na vsa topila oz. razredčila, Teža: 18kg. V kompletu: Pištola SG3 (4-prsti), Šoba PAA515, Držalo šobe RAC X, Duraflex cev za material 1/4" x 15m, InstaClean-filter črpalke 40 Mesh, filter za pištolo 60 Mesh. **Cena € 949,00** \_Št. art. Z17G183

## Airless-stroj za brizganje barv ST Max 395



Tehnični podatki: 230V, maks. delovni pritisk: 228bar, transportna količina: 2,0 l/min, maks. velikost šobe: 0,023", sesalni sistem: beli pokrov, odporen na vsa topila oz. razredčila, Teža: 20,5kg. V kompletu: Pištola Contractor™, Šoba RAC™ X (PAA517), 240794 BlueMax™ II cev 1/4" x 15m, InstaClean-filter črpalke 40 Mesh, filter za pištolo 60 Mesh. **Cena € 1.999,00** \_Št. art. Z\_KLEINGERAET1503

## Lepilni trak Profi krep

Profesionalni lepilni trak za pleskarje, pri vgradnji suho montažnih mavčnih plošč, za omete in industrijo. Lepilna moč: N 25/5,2mm, pretržna trdnost: 25 N/85mm, obstojen na temperaturo do najmanj 60°C. **SE ZELO DOBRO ODVIJA!**



Št. art.	Opis	Enota	Cena
Z0048LO	Lepilni trak Profi krep širine 19 mm x 50m	rola	€ 0,57
Z0050LO	Lepilni trak Profi krep širine 25 mm x 50m	rola	€ 0,75
Z0052LO	Lepilni trak Profi krep širine 30 mm x 50m	rola	€ 0,91
Z0054LO	Lepilni trak Profi krep širine 38 mm x 50m	rola	€ 1,15
Z0056LO	Lepilni trak Profi krep širine 50 mm x 50m	rola	€ 1,51

## Lepilni trak za omete Profi EASYSCROLL

Širina 48mm, dolžina 33m. UV odporen do 3 tedne. Ostane mehak in lepi tudi pri nizkih temperaturah. Se zelo lahko odvija. Za uporabo zunaj in noter. Pri odstranjevanju ne pušča ostankov.

**Cena € 2,77**  
Št. art. Z609650NLO



ZA UPORABO PRI NIZKIH TEMPERATURAH in UV ODPOREN. CENA za 36 kosov ali 1 karton: 2,35 € za kos

## Notranja disperzijska barva BEKAMENT BK-POL bela 25kg

Disperzijska barva, izdelana na bazi kvalitetne akrilne emulzije. Zelo dobra pokrivnost in paro propustnost. Primerna za notranjo uporabo. Poraba: ca. 0,2-0,3kg/m2 pri dveh plasteh.

**Cena € 13,88** Št. art. Z03000007

**Cena za GRACO JetRoller komplet: € 350,00**  
Št. art. Z24V491



## Zaščitna preproga 50m2



Dimenzije 1,0 x 50m. Z folijo proti zdrsu na spodnji strani. Folija skrbi za dobro prileganje na podlago in ne prepušča tekočin - podlaga vedno suha. 1 rola = 50m2. Cena za rolo.

**Cena € 22,51**  
Št. art. Z47001LO

## PE-Lepilni trak 319-55 bele barve gladek

Širina 50mm, dolžina 33m. Temperaturno stabilen zaščitni trak iz PE-materiala. Lahko trganje traku z roko. **Zelo primeren za podlage iz umetne mase (PVC), naprimer pri oknih.** Uporabna doba do 6 tednov v notranjih prostorih in zunaj.

**Cena € 3,37**  
Št. art. Z31955



ODLIČEN ZA ZAŠČITO PVC OKEN IN VRAT - DO 6 TEDNOV!  
CENA za 36 kosov ali 1 karton: € 2,90 za kos

## Mrežasti lepilni trak, beli

Širina 48mm, dolžina 33m. UV odporen - 2 tedna. Mrežni lepilni trak s kavčuk lepilom, posebej primeren za omete in mavčne štukature, v zaprtih prostorih in na prostem. Trak se zaradi svoje površinske strukture prilagodi grobim površinam oz. podlagam, kot so omet, kamen, opeka, beton, itd. **SE ZELO DOBRO TRGA in PRIMEREN ZA NIZKE TEMPERATURE**


**Cena € 2,66**  
Št. art. Z331548LO

ODLIČEN ZA GROBE POVRŠINE - NOTER in NA PROSTEM  
CENA za 36 kosov ali 1 karton: 2,43 € za kos





Za opaževanje!  
6,46 €



## Mrežast lepilni trak AT 170

Širina 44mm, dolžina 50m.  
Univerzalen za vse podlage.  
Je zelo tanek in tudi **za lepljenje fug med opažnimi ploščami**. Ker je tanek se rob na betonu ne vidi! Zelo primeren za lepljenje pri nizkih temperaturah. Se zelo lahko trga z roko. Odporen na vodo in vlago. **Cena € 6,90**  
Št. art. Z10362A-LO

CENA za 24 kosov ali 1 karton: 6,46 € za kos



## Lepilni trak Washi oranžen

Širina 48mm, dolžina 50m.  
Za fino izdelavo robov oz. preciznih linij pri barvanju. Ne pušča barve, se dobro trga z roko, lepi na ometane površine. UV odporen.

Št. art.	Opis	Enota	Cena
Z380818LO	Lepilni trak Washi oranžen 18 mm x 50m	rola	€ 2,05
Z380824LO	Lepilni trak Washi oranžen 24 mm x 50m	rola	€ 2,72
Z380830LO	Lepilni trak Washi oranžen 30 mm x 50m	rola	€ 3,43
Z380836LO	Lepilni trak Washi oranžen 36 mm x 50m	rola	€ 4,09
Z380848LO	Lepilni trak Washi oranžen 48 mm x 50m	rola	€ 5,45

## Pilotske jakne QUALITEX



Material: mešana bombažna tkanina, 60 % bombaž / 40 % poliester, premazan s fluorovim karbonatom; podloga 100 % poliester; flis 70 % poliakril / 30 % poliester, pribl. 265 g/m<sup>2</sup>.

**Cena € 27,00** - Št. art. 236+barva+velikost

## Delovni čevlji za gradbišče



V črni barvi, izdelani po zahtevah EN 345 S3/EN ISO 20345 S3, z jekleno kapo in nerjavečim jeklenim vmesnim podplatom, antistatičen, podplata je odporen na olje, kislino, dvoslojni nedrseči PUR-podplata.

Št. art.	Opis	Enota	Cena
Z33241+vel.X	Zaščitni čevlji, visok, PROFOX	par	€ 18,00
ZCE56+vel	Zaščitni čevlji, nizek, LORENCIC	par	€ 32,00
ZCE57+vel	Zaščitni čevlji, visok, LORENCIC	par	€ 36,00

## Dežni jopič, hlače in škornji s kovinsko kapo



V rumeni barvi, material PU na poliester osnovi. Velikosti od M-XXL in dežni škornji 39-48.

Jopič za dež: **Cena € 21,99** - Št. art. Z26404+vel.

Hlače za dež: **Cena € 14,18** - Št. art. Z26424+vel.

Škornji za dež: **Cena € 17,99** - Št. art. Z35361+vel.

## Zimske zaščitne rokavice



Zaščitne rokavice MALLORY/BLACK: **Cena € 3,18** Št. art. Z024910

Zaščitne rokavice THERMOSTAR: **Cena € 1,45** Št. art. Z048710

Zaščitne rokavice SPECIALGRIP: **Cena € 1,39** Št. art. Z048210

## Potopni grelnik tekočin 2000W



Varnostni potopni grelnik tekočin z avtomatskim izklopom, prekine dotok toka pri pregrevanju grelnega vretena (pri prenizkem nivoju vode). Grelno vreteno je takoj po ohladitvi naprave, spet uporabno.

**Cena € 72,40** - Št. art. ZHST240000

## Klasični elektro grelci

Zmogljivost 3 ali 5 ali 9 kW.  
Enostavna izvedba z navadnimi grelnimi cevnicami lamelami.

Električni grelec LO-3-230 3kW  
**Cena € 52,40**-Št. art.

20821049LO

Električni grelec LO-5-400 5kW  
**Cena € 72,49**-Št. art.

20821050LO

Električni grelec LO-9-400 9kW  
**Cena € 103,27**-Št. art.

20821245LO



## Zaporna kovinska ograja - pocinkana



Po naročilu

Stabilna ognje pocinkana cevasta konstrukcija z poveznimi kavlji, ki onemogočajo dvigovanje oz. ločevanje ograjnih elementov. Dolžina 2458mm, višina 1095mm. Teža ca. 16kg.

**Cena € 63,58**

Št. art. Z4812640

## Halogenski reflektor



Halogenski reflektor 2x400W s stativom

**Cena € 37,77**

Št. art. Z46795

Halogenski reflektor 400 Watt

**Cena € 16,87**

Št. art. Z465600

Halogenski reflektor 1000 Watt

**Cena € 31,89**

Št. art. Z23003S

## Grelci na olje



Št. art.	Opis	Enota	Cena
ZLD70LO	Oljni grelec LD70 21,4kW/230V/50Hz	kos	€ 363,15
ZLD130LO	Oljni grelec LD130 38,4kW/230V/50Hz	kos	€ 431,70
ZLD170LO	Oljni grelec LD170 49,0kW/230V/50Hz	kos	€ 487,12

## Ročni spenjalnik-Set




**NOVO!**

Ročni spenjalnik- set v praktičnem aluminijastem kovčku, sestavljen iz spenjalnika HAWE 11 in 6 paketov sponk 9 mm, 5000 kosov / paket.

**Cena € 64,65**

Št. art. Z08710

## Strgalo in Rašpla za brušenje stiropora in kamene volne



Strgalo za stiropor in Rašpla za strganje starega ometa, betonskih krast in brušenje kamene volne.

Št. art.	Opis	Enota	Cena
Z38160	Strgalo s pločevinasto oblogo 380x160mm	kos	€ 6,67
Z25279LO	Rašpla -strgalo PROFIL 330x140x15mm	kos	€ 46,13

## Drča za odpadni gradbeni material



Cevi so stožčaste in zato prostorsko varčne pri transportu in skladiščenju. Zelo močne verige s karabini ki povezujejo posamezne elemente. Premer cevi zgoraj 50cm, spodaj 40cm.

Št. art.	Opis	Enota	Cena
Z4816300	Drča L=1,1m,	kos	€ 39,88
Z4816310	Lijak za drčo	kos	€ 111,41
ZLD170LO	Okvir za pritrditev	kos	€ 109,54

Akcija velja od 01.11.2019 do 30.01.2020 oziroma do razprodaje zalog. Cene so v EUR neto, brez DDV. Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak.

### SEDEŽ MARIBOR

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.  
Miklavška cesta 71  
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000  
Fax: +386 2 613 0003  
maribor@lorencic.si

### LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.  
Cesta 30.avgusta  
1260 Ljubljana-Polje

Tel: +386 1 520 00 10  
Fax: +386 1 520 00 12  
ljubljana@lorencic.si

[www.lorencic.si](http://www.lorencic.si)

**Lorenčič**  
GRADBENSERVIS